

LE CARATTERISTICHE IGIENICO SANITARIE DEI LOCALI ADIBITI A MENSA

Gli spazi adibiti a mensa all'interno delle strutture scolastiche richiedono specifici requisiti igienico sanitari e determinati adempimenti amministrativi.

Requisiti igienico sanitari (minimi) dei locali

- 1) Buon livello di aerazione e illuminazione naturale;
- 2) Impianto di riscaldamento adeguato;
- 3) Pareti lisce e facilmente pulibili (almeno fino ad un'altezza di 2 m);
- 4) Pavimenti facilmente lavabili e disinfettabili;
- 5) Soffitti e attrezzature sopraelevate che evitino l'accumulo di sporcizia e riducano la formazione di muffa, condensa e caduta di polvere;
- 6) Ambienti dotati di dispositivi idonei ad evitare la presenza di insetti e roditori (es. finestre dotate di zanzariere);
- 7) Numero adeguato di servizi igienici;
- 8) Qualora il pasto sia fornito dall'esterno in formato multi-porzione, deve essere presente uno spazio sporzionamento ben identificato e delimitato rispetto al resto del refettorio dotato di zona lavaggio con lavello e piano di lavoro.
- 9) In caso di mono-porzione è sufficiente la presenza nella sala di un lavello dove lavare eventuali posate sporche (es. cadute in terra). Non è necessario il lavello qualora le stoviglie siano a perdere.
- 10) Il refettorio deve essere dotato di lavamani (con acqua calda) per i bambini. Possono essere utilizzati in sostituzione i bagni solo se ubicati nelle immediate vicinanze della mensa e muniti di locale antibagno con lavabo.

Si applicano inoltre le disposizioni contenute nei regolamenti comunali.

Deve essere predisposto anche un sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (HACCP).

Adempimenti amministrativi

L'apertura e il funzionamento di una mensa scolastica è soggetta a presentazione di apposita DIA sanitaria (denuncia di inizio attività).

La DIA SANITARIA deve essere presentata all'Asl competente per territorio allegando la documentazione relativa (planimetrie, relazione tecnica, ecc.).

L'Asl ricevuta la DIA, controllata la completezza delle informazioni, può richiedere delle integrazioni.

Con la presentazione della DIA SANITARIA non è previsto il rilascio di uno specifico atto autorizzativo.

